



Ing. Santino Ferretti  
Arch. Berardo Medori  
Geom. Romano Iannetti

Via Matteotti n° 6,  
64025 - Pineto (TE)  
tel. 085/9492753  
e-mail: sta.ifm@virgilio.it

## COMUNE DI ATRI (TE)

**UBICAZIONE:** FRAZIONE CASOLI - Contrada Reggio

**DITTA:** Pirocchi Marino

**OGGETTO:** IMPIANTO CIMITERIALE PER ANIMALI  
D'AFFEZIONE (integrazione documenti come  
da vostra richiesta dal prot. n. 09569 del  
13.05.2016)

## RELAZIONE TECNICO-SANITARIA

## RELAZIONE TECNICO SANITARIA

La presente relazione tecnico-sanitaria è parte integrante del progetto per la realizzazione di impianto cimiteriale per animali d'affezione.

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto cimiteriale, ha una estensione di circa mq.1.830,00, presenta un'andamento con una leggera pendenza ed è priva di naturalità ambientale. Essa presenta una forma rettangolare avente un lato corto di mt. 36,50 E un lato lungo di mt. 50,04 circa .

### **Struttura geologica del terreno**

È stato affidato l'incarico professionale al dott. geologo Angelo Iezzi di redigere una relazione geologica del sito, per evidenziare eventuali elementi di pericolosità geologica all'interno dello stesso.

Dal punto di vista geomorfologico l'area in esame è ubicata all'interno di una zona collinare dove le forme del paesaggio sono diretta conseguenza dell'intersezione fra i processi sub-aerei di erosione con le litografie affioranti.

Dal punto di vista idrogeologico la natura limosa del primo sottosuolo intervallata da sottili livelletti sabbiosi pure impedendo la circolazione di una falda permette la formazione di ristagni d'acqua per lo più superficiali e di limitata estensione, in corrispondenza dei periodi caratterizzati da maggior piovosità- L'esecuzione dell'indagine in sito non ha rilevato, ad ogni modo, la presenza di falde acquifere nel sottosuolo.

Una particolare attenzione è stata posta nella sistemazione del verde, che , compatibilmente oltre alle superficie destinate alla sepoltura, è stato destinato uno spazio a verde attrezzato con piante alto fusto, panchine e prato per una superficie di circa 175,00 mq., mentre è stata lasciata una superficie di mq 385,00 circa a parcheggio –spazio di manovra, sia l'area a parcheggio che la strada di penetrazione al lotto è permeabile cioè lasciata con la ghiaia, in modo che l'acqua piovana venga assorbita dal terreno come avviene attualmente.

### **Modalità di interro spoglie animali**

La fossa per interro animali verrà scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 dopo che sia deposto il contenitore della spoglia dell'animale.

Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare (come da disegno allegato).

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, devono essere larghi almeno 50 cm. tra fossa e fossa, nel disegno allegato lo spazio varia di mt. 2'00 a mt. 1'00 tra fossa e fossa.

La spoglia di ogni animale destinato all'interro deve essere chiusa in apposito contenitore biodegradabile e sepolta in fossa separata dalle altre.

Per l'interro non è consentito l'uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Il trasporto delle spoglie avviene tramite l'impresa che gestisce il sito cimiteriale, deve essere autorizzata dal Servizio Veterinario dell'ASL al trasporto delle spoglie animali.

Il gestore del cimitero è tenuto a compilare apposito registro su cui sono annotati nome, tipo di animale e taglia, generalità del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite.

Per quanto non trattato, si rimanda ai grafici di progetto allegato, inoltre per la realizzazione dell'impianto cimiteriale, verranno rispettate tutte le normative igienico-sanitarie previste dalle Leggi vigenti.

Il tecnico